



## *Coloflor Cesario*

**Coloflor Cesario** to suplement diety w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej do stosowania w kroplach. Preparat polecany jest od pierwszych dni życia noworodkom i niemowlętom urodzonym przez cesarskie cięcie w celu uzupełniania diety w żywe kultury bakterii. Proszek zawarty w nakrętce zawiera liofilizowane żywe kultury bakterii: *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103), *Bifidobacterium infantis* (BIO 5478), *Lactobacillus fermentum* (CECT 5716), które uwolnione do buteleczki z olejem tworzą zawiesinę gotową do spożycia.

Wsparcie odporności niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie



**3 mld** żywych kultur bakterii

probiotyk w kroplach od pierwszego dnia życia

SUPLEMENT DIETY

Zobacz także inne nasze probiotyki z serii [Coloflor](#)?

## Składniki

Olej MCT (średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe), liofilizowane żywe kultury bakterii: *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103)<sup>1</sup>, *Bifidobacterium infantis* (BIO 5478), *Lactobacillus fermentum* (CECT 5716)<sup>2</sup>.

## Zalecane spożycie

Noworodki i niemowlęta urodzone przez cesarskie cięcie – 6 kropli raz dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

**Dzienna porcja (6 kropli) zawiera:**

3 miliardy żywych kultur bakterii: *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103), *Bifidobacterium infantis* (BIO 5478), *Lactobacillus fermentum* (CECT 5716).

## Przechowywanie

Coloflor Cesario należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem, wilgocią i gwałtownymi zmianami temperatur. Po otwarciu produkt należy przechowywać w lodówce. Preparat zawiera wrażliwe na ciepło bakterie, z tego względu nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie źródeł ciepła. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat po przygotowaniu należy zużyć w ciągu 30 dni od otwarcia butelki. Opakowanie zawiera około 30 porcji produktu.

## Sposób przygotowania i spożycia

1. Trzymać buteleczkę w pozycji pionowej i przekręcić nakrętkę buteleczki w prawo do oporu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
2. Postukać w nakrętkę, aby cały proszek w niej zawarty trafił do oleju znajdującego się w butelce.
3. Odkręcić nakrętkę oraz zdjąć pierścień gwarancyjny.
4. Zastąpić nakrętkę kroplomierzem oraz nasadką dołączoną do opakowania.
5. Wstrząsnąć kilkukrotnie w celu uzyskania jednolitej zawiesiny.

Po przygotowaniu produktu należy odmierzyć zalecaną dzienną porcję. Podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub rozpuścić w zimnym płynie lub innym letnim pokarmie. Po sporządzeniu produktu na dnie butelki może tworzyć się osad, który

jest naturalną cechą produktu. Przed każdym użyciem produkt należy wstrząsnąć kilkakrotnie, do uzyskania jednolitej zawiesiny. Po zastosowaniu należy dokładnie wytrzeć i osuszyć kroplomierz, następnie zabezpieczyć go przy użyciu załączonej nasadki.

*1Lactiseibacillus rhamnosus2Limosilactobacillus fermentum*

*Plik wygenerowany na stronie Oleofarm.pl*