



## *Jonolit, truskawkowy*

### *Elektrolity w saszetkach Jonolit to:*

- żywność specjalnego przeznaczenia medycznego,
- 10 saszetek,
- do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, w trakcie biegunki i/lub wymiotów,
- dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych,
- truskawkowy smak.

**Elektrolity w saszetkach Jonolit** to preparat w postaci proszku do przygotowania doustnego płynu nawadniającego o zmniejszonej osmolarności i zawartości sodu, którego skład zgodny jest z zaleceniami ESPGHAN. W stanach odwodnienia organizmu, niezależnie od ich przyczyny, zaburzeniom ulega równowaga wodno-elektrolitowa. Konieczne jest wtedy uzupełnianie diety w glukozę i minerały podane w odpowiednich proporcjach.



**Spróbuj także innych produktów z serii [Jonolit](#).**

Faza nawadniania (pierwsze 4 godziny nawadniania):

- Masa ciała 11-15,9 kg (wiek: 3-4 lata) – zawartość 4-6 saszetek rozpuścić w 800-1200 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml wody); podawać małymi porcjami
- Masa ciała 16-29,9 kg (wiek: 5-14 lat) – zawartość 6-11 saszetek rozpuścić w 1200-2200 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml wody); podawać małymi porcjami
- Masa ciała >30 kg (wiek: >15 lat) – zawartość 11-20 saszetek rozpuścić w 2200-4000 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml wody); podawać małymi porcjami

Faza nawadniania podtrzymującego (dalsze etapy nawadniania):

Zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml wody; podawać 100-200 ml płynu po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym;

powyżej 15-go roku życia można przyjmować większe ilości płynu nawadniającego.

## Przeciwwskazania

Występowanie krwi w stolcu, słaba wydolność nerek, wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit.

## Ważne informacje

- Elektrolity w saszetkach przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem.
- Produkt nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.
- Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Przeznaczony dla dzieci powyżej 3-go roku życia i dorosłych.

## Składniki

Glukoza, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat truskawkowy z innymi aromatami naturalnymi, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe. Nie zawiera owoców.

Wartość odżywcza	100 g produktu w saszetkach	200 ml produktu sporządzonego zgodnie z instrukcją przygotowania
wartość energetyczna (energia)	1343 kJ / 316 kcal	68 kJ / 16 kcal
tłuszcz, w tym:	0,0 g	0,0 g

kwasy tłuszczowe nasycone	0,0 g	0,0 g
węglowodany, w tym:	79 g	4,0 g
cukry	74 g	3,8 g
białko	0,0 g	0,0 g
sól, z czego	12 g	0,61 g
sód	4690 mg	276 mg

200 ml płynu przygotowanego zgodnie z instrukcją zawiera: 3,78 g glukozy, 379 mg cytrynianu, 355 mg chlorków, 276 mg sodu, 157 mg potasu.

**Osmolarność roztworu:** 245 mOsm/l.

## *Sposób użycia*

- Saszetkę należy otworzyć, a następnie jej zawartość rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody.
- Przed podaniem ostudzić.
- Sporządzonego roztworu nie należy dostadzać.
- Płyn należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
- Roztwór nie nadaje się do spożycia po upływie 24 godzin po przygotowaniu.
- Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

## *Przechowywanie*

Przechowywać w temp. pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie zamrażać.

Jonolit zawiera substancję słodzącą.

## *Opakowanie*

- 10 saszetek

*Plik wygenerowany na stronie Oleofarm.pl*